



Manille droite vissée MDR

Informations du produit

La manille droite MDR est en acier C15 estampé. La finition de la manille est zinguée blanc.

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE.

Si vous souhaitez d'autres dimensions, veuillez nous contacter !

Matériau: Acier C15 estampé

Marquage: Marqué CE, Diamètre, CMU, fournisseur, numéro de lot

Finition: Zingué blanc

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	A mm	C mm	D mm	E mm	L mm	Poids kg/100pc	Délai
420100011132	0,1	8	12	5	5	23	2	-
420100021130	0,16	12	14	6	6	29	4	-
420100031130	0,25	15	18	8	8	37	7	2
420100041130	0,4	18	21	10	10	41	14	2
420100061130	0,63	26	27	12	12	56	26	2
420100081130	0,8	27	30	14	14	57	37	2
420100101130	1	32	35	16	16	63	56	2
420100131130	1,3	32	36	18	18	65	71	2
420100161130	1,6	38	40	20	20	67	94	2
420100201130	2	42	44	22	22	76	126	2
420100251130	2,5	44	50	25	22	81	155	-
420100321130	3,15	44	56	28	25	89	231	2
420100401130	4	45	64	32	30	99	350	2
420100501130	5	48	72	36	31	109	413	-
420100631130	6,3	53	78	40	34	120	572	-
420100801130	8	60	80	42	40	140	770	-

Dimensions

