


Pont roulant



Pont à métal liquide



Verotech 10

Informations du produit



Câble de levage plastifié

Informations générales

Le Verotech 10 est un câble flexible à 10 torons, non antigiratoire en construction parallèle avec des torons compactés et une âme recouverte de plastique.

Caractéristiques

- Une excellente charge de rupture.
- Une très bonne stabilité structurelle et offre des résultats inégalés de tenue à la fatigue.
- Une couche plastique entre les torons intérieurs et extérieurs empêche l'usure interne et protège l'âme contre la corrosion
- Une excellente résistance à l'écrasement et à l'usure.
- Il convient particulièrement pour un enroulement multicouche.
- Doit être utilisé sans émerillon

ISO 4309 Catégorie câble N° : tous les diamètres RCN.11.

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0.732

RCN: 11

Tolérance Ø: +2% à +4%

Réf.

Dia. câble
mm

Classe de résistance (N/mm²)

Section (mm²)

Rupture min.
kN

Finition

Sens de câblage

Poids
kg/100m

103100604070339	6	1 960	21	34,9	Acier clair	sZ	18
103100603070339	6	1 960	21	34,9	Acier clair	zS	18
103100604270339	6	1 960	21	34,9	Acier galvanisé	sZ	18
103100603270339	6	1 960	21	34,9	Acier galvanisé	zS	18
103100604100339	6	2 160	21	38	Acier clair	sZ	18
103100603100339	6	2 160	21	38	Acier clair	zS	18
103100604300339	6	2 160	21	38	Acier galvanisé	sZ	18
103100603300339	6	2 160	21	38	Acier galvanisé	zS	18
103100704070339	7	1 960	28	47,5	Acier clair	sZ	24
103100703070339	7	1 960	28	47,5	Acier clair	zS	24
103100704270339	7	1 960	28	47,5	Acier galvanisé	sZ	24
103100703270339	7	1 960	28	47,5	Acier galvanisé	zS	24
103100704100339	7	2 160	28	51,7	Acier clair	sZ	24
103100703100339	7	2 160	28	51,7	Acier clair	zS	24
103100704300339	7	2 160	28	51,7	Acier galvanisé	sZ	24
103100703300339	7	2 160	28	51,7	Acier galvanisé	zS	24
103100804070339	8	1 960	37	62	Acier clair	sZ	32
103100803070339	8	1 960	37	62	Acier clair	zS	32
103100804270339	8	1 960	37	62	Acier galvanisé	sZ	32
103100803270339	8	1 960	37	62	Acier galvanisé	zS	32
103100804100339	8	2 160	37	67,6	Acier clair	sZ	32
103100803100339	8	2 160	37	67,6	Acier clair	zS	32
103100804300339	8	2 160	37	67,6	Acier galvanisé	sZ	32

103100803300339	8	2 160	37	67,6	Acier galvanisé	zS	32
103100904070339	9	1 960	47	78,5	Acier clair	sZ	40
103100903070339	9	1 960	47	78,5	Acier clair	zS	40
103100904270339	9	1 960	47	78,5	Acier galvanisé	sZ	40
103100903270339	9	1 960	47	78,5	Acier galvanisé	zS	40
103100904100339	9	2 160	47	85,5	Acier clair	sZ	40
103100903100339	9	2 160	47	85,5	Acier clair	zS	40
103100904300339	9	2 160	47	85,5	Acier galvanisé	sZ	40
103100903300339	9	2 160	47	85,5	Acier galvanisé	zS	40
103101004070339	10	1 960	57	96,9	Acier clair	sZ	49
103101003070339	10	1 960	57	96,9	Acier clair	zS	49
103101004270339	10	1 960	57	96,9	Acier galvanisé	sZ	49
103101003270339	10	1 960	57	96,9	Acier galvanisé	zS	49
103101004100339	10	2 160	57	105,6	Acier clair	sZ	49
103101003100339	10	2 160	57	105,6	Acier clair	zS	49
103101004300339	10	2 160	57	105,6	Acier galvanisé	sZ	49
103101003300339	10	2 160	57	105,6	Acier galvanisé	zS	49
103101104070339	11	1 960	70	117,3	Acier clair	sZ	60
103101103070339	11	1 960	70	117,3	Acier clair	zS	60
103101104270339	11	1 960	70	117,3	Acier galvanisé	sZ	60
103101103270339	11	1 960	70	117,3	Acier galvanisé	zS	60
103101104100339	11	2 160	70	127,7	Acier clair	sZ	60
103101103100339	11	2 160	70	127,7	Acier clair	zS	60

103101104300339	11	2 160	70	127,7	Acier galvanisé	sZ	60
103101103300339	11	2 160	70	127,7	Acier galvanisé	zS	60
103101204070339	12	1 960	83	139,5	Acier clair	sZ	71
103101203070339	12	1 960	83	139,5	Acier clair	zS	71
103101204270339	12	1 960	83	139,5	Acier galvanisé	sZ	71
103101203270339	12	1 960	83	139,5	Acier galvanisé	zS	71
103101204100339	12	2 160	83	152	Acier clair	sZ	71
103101203100339	12	2 160	83	152	Acier clair	zS	71
103101204300339	12	2 160	83	152	Acier galvanisé	sZ	71
103101203300339	12	2 160	83	152	Acier galvanisé	zS	71
103101304070339	13	1 960	97	163,8	Acier clair	sZ	84
103101303070339	13	1 960	97	163,8	Acier clair	zS	84
103101304270339	13	1 960	97	163,8	Acier galvanisé	sZ	84
103101303270339	13	1 960	97	163,8	Acier galvanisé	zS	84
103101304100339	13	2 160	97	178,4	Acier clair	sZ	84
103101303100339	13	2 160	97	178,4	Acier clair	zS	84
103101304300339	13	2 160	97	178,4	Acier galvanisé	sZ	84
103101303300339	13	2 160	97	178,4	Acier galvanisé	zS	84
103101404070339	14	1 960	113	189,9	Acier clair	sZ	97
103101403070339	14	1 960	113	189,9	Acier clair	zS	97
103101404270339	14	1 960	113	189,9	Acier galvanisé	sZ	97
103101403270339	14	1 960	113	189,9	Acier galvanisé	zS	97
103101404100339	14	2 160	113	206,9	Acier clair	sZ	97

103101403100339	14	2 160	113	206,9	Acier clair	zS	97
103101404300339	14	2 160	113	206,9	Acier galvanisé	sZ	97
103101403300339	14	2 160	113	206,9	Acier galvanisé	zS	97
103101504070339	15	1 960	129	218	Acier clair	sZ	111
103101503070339	15	1 960	129	218	Acier clair	zS	111
103101504270339	15	1 960	129	218	Acier galvanisé	sZ	111
103101503270339	15	1 960	129	218	Acier galvanisé	zS	111
103101504100339	15	2 160	129	237,5	Acier clair	sZ	111
103101503100339	15	2 160	129	237,5	Acier clair	zS	111
103101504300339	15	2 160	129	237,5	Acier galvanisé	sZ	111
103101503300339	15	2 160	129	237,5	Acier galvanisé	zS	111
103101604070339	16	1 960	147	248,1	Acier clair	sZ	127
103101603070339	16	1 960	147	248,1	Acier clair	zS	127
103101604270339	16	1 960	147	248,1	Acier galvanisé	sZ	127
103101603270339	16	1 960	147	248,1	Acier galvanisé	zS	127
103101604100339	16	2 160	147	270,2	Acier clair	sZ	127
103101603100339	16	2 160	147	270,2	Acier clair	zS	127
103101604300339	16	2 160	147	270,2	Acier galvanisé	sZ	127
103101603300339	16	2 160	147	270,2	Acier galvanisé	zS	127
103101704070339	17	1 960	166	280,1	Acier clair	sZ	143
103101703070339	17	1 960	166	280,1	Acier clair	zS	143
103101704270339	17	1 960	166	280,1	Acier galvanisé	sZ	143
103101703270339	17	1 960	166	280,1	Acier galvanisé	zS	143

103101704100339	17	2 160	166	305,1	Acier clair	sZ	143
103101703100339	17	2 160	166	305,1	Acier clair	zS	143
103101704300339	17	2 160	166	305,1	Acier galvanisé	sZ	143
103101703300339	17	2 160	166	305,1	Acier galvanisé	zS	143
103101804070339	18	1 960	186	314	Acier clair	sZ	160
103101803070339	18	1 960	186	314	Acier clair	zS	160
103101804270339	18	1 960	186	314	Acier galvanisé	sZ	160
103101803270339	18	1 960	186	314	Acier galvanisé	zS	160
103101804100339	18	2 160	186	342	Acier clair	sZ	160
103101803100339	18	2 160	186	342	Acier clair	zS	160
103101804300339	18	2 160	186	342	Acier galvanisé	sZ	160
103101803300339	18	2 160	186	342	Acier galvanisé	zS	160
103101904070339	19	1 960	208	349,8	Acier clair	sZ	179
103101903070339	19	1 960	208	349,8	Acier clair	zS	179
103101904270339	19	1 960	208	349,8	Acier galvanisé	sZ	179
103101903270339	19	1 960	208	349,8	Acier galvanisé	zS	179
103101904100339	19	2 160	208	381	Acier clair	sZ	179
103101903100339	19	2 160	208	381	Acier clair	zS	179
103101904300339	19	2 160	208	381	Acier galvanisé	sZ	179
103101903300339	19	2 160	208	381	Acier galvanisé	zS	179
103102004070339	20	1 960	230	387,6	Acier clair	sZ	198
103102003070339	20	1 960	230	387,6	Acier clair	zS	198
103102004270339	20	1 960	230	387,6	Acier galvanisé	sZ	198

103102003270339	20	1 960	230	387,6	Acier galvanisé	zS	198
103102004100339	20	2 160	230	422,2	Acier clair	sZ	198
103102003100339	20	2 160	230	422,2	Acier clair	zS	198
103102004300339	20	2 160	230	422,2	Acier galvanisé	sZ	198
103102003300339	20	2 160	230	422,2	Acier galvanisé	zS	198
103102104070339	21	1 960	254	427,4	Acier clair	sZ	218
103102103070339	21	1 960	254	427,4	Acier clair	zS	218
103102104270339	21	1 960	254	427,4	Acier galvanisé	sZ	218
103102103270339	21	1 960	254	427,4	Acier galvanisé	zS	218
103102104100339	21	2 160	254	465,5	Acier clair	sZ	218
103102103100339	21	2 160	254	465,5	Acier clair	zS	218
103102104300339	21	2 160	254	465,5	Acier galvanisé	sZ	218
103102103300339	21	2 160	254	465,5	Acier galvanisé	zS	218
103102204070339	22	1 960	278	469	Acier clair	sZ	239
103102203070339	22	1 960	278	469	Acier clair	zS	239
103102204270339	22	1 960	278	469	Acier galvanisé	sZ	239
103102203270339	22	1 960	278	469	Acier galvanisé	zS	239
103102204100339	22	2 160	278	510,9	Acier clair	sZ	239
103102203100339	22	2 160	278	510,9	Acier clair	zS	239
103102204300339	22	2 160	278	510,9	Acier galvanisé	sZ	239
103102203300339	22	2 160	278	510,9	Acier galvanisé	zS	239
103102304070339	23	1 960	304	512,6	Acier clair	sZ	262
103102303070339	23	1 960	304	512,6	Acier clair	zS	262

103102304270339	23	1 960	304	512,6	Acier galvanisé	sZ	262
103102303270339	23	1 960	304	512,6	Acier galvanisé	zS	262
103102304100339	23	2 160	304	558,4	Acier clair	sZ	262
103102303100339	23	2 160	304	558,4	Acier clair	zS	262
103102304300339	23	2 160	304	558,4	Acier galvanisé	sZ	262
103102303300339	23	2 160	304	558,4	Acier galvanisé	zS	262
103102404070339	24	1 960	331	558,2	Acier clair	sZ	285
103102403070339	24	1 960	331	558,2	Acier clair	zS	285
103102404270339	24	1 960	331	558,2	Acier galvanisé	sZ	285
103102403270339	24	1 960	331	558,2	Acier galvanisé	zS	285
103102404100339	24	2 160	331	608	Acier clair	sZ	285
103102403100339	24	2 160	331	608	Acier clair	zS	285
103102404300339	24	2 160	331	608	Acier galvanisé	sZ	285
103102403300339	24	2 160	331	608	Acier galvanisé	zS	285
103102504070339	25	1 960	359	605,7	Acier clair	sZ	309
103102503070339	25	1 960	359	605,7	Acier clair	zS	309
103102504270339	25	1 960	359	605,7	Acier galvanisé	sZ	309
103102503270339	25	1 960	359	605,7	Acier galvanisé	zS	309
103102504100339	25	2 160	359	659,7	Acier clair	sZ	309
103102503100339	25	2 160	359	659,7	Acier clair	zS	309
103102504300339	25	2 160	359	659,7	Acier galvanisé	sZ	309
103102503300339	25	2 160	359	659,7	Acier galvanisé	zS	309
103102604070339	26	1 960	389	655,1	Acier clair	sZ	334

103102603070339	26	1 960	389	655,1	Acier clair	zS	334
103102604270339	26	1 960	389	655,1	Acier galvanisé	sZ	334
103102603270339	26	1 960	389	655,1	Acier galvanisé	zS	334
103102604100339	26	2 160	389	713,5	Acier clair	sZ	334
103102603100339	26	2 160	389	713,5	Acier clair	zS	334
103102604300339	26	2 160	389	713,5	Acier galvanisé	sZ	334
103102603300339	26	2 160	389	713,5	Acier galvanisé	zS	334
103102704070339	27	1 960	419	706,5	Acier clair	sZ	360
103102703070339	27	1 960	419	706,5	Acier clair	zS	360
103102704270339	27	1 960	419	706,5	Acier galvanisé	sZ	360
103102703270339	27	1 960	419	706,5	Acier galvanisé	zS	360
103102704100339	27	2 160	419	769,5	Acier clair	sZ	360
103102703100339	27	2 160	419	769,5	Acier clair	zS	360
103102704300339	27	2 160	419	769,5	Acier galvanisé	sZ	360
103102703300339	27	2 160	419	769,5	Acier galvanisé	zS	360
103102804070339	28	1 960	451	759,8	Acier clair	sZ	388
103102803070339	28	1 960	451	759,8	Acier clair	zS	388
103102804270339	28	1 960	451	759,8	Acier galvanisé	sZ	388
103102803270339	28	1 960	451	759,8	Acier galvanisé	zS	388
103102804100339	28	2 160	451	827,5	Acier clair	sZ	388
103102803100339	28	2 160	451	827,5	Acier clair	zS	388
103102804300339	28	2 160	451	827,5	Acier galvanisé	sZ	388
103102803300339	28	2 160	451	827,5	Acier galvanisé	zS	388

103102904070339	29	1 960	484	815	Acier clair	sZ	416
103102903070339	29	1 960	484	815	Acier clair	zS	416
103102904270339	29	1 960	484	815	Acier galvanisé	sZ	416
103102903270339	29	1 960	484	815	Acier galvanisé	zS	416
103102904100339	29	2 160	484	887,7	Acier clair	sZ	416
103102903100339	29	2 160	484	887,7	Acier clair	zS	416
103102904300339	29	2 160	484	887,7	Acier galvanisé	sZ	416
103102903300339	29	2 160	484	887,7	Acier galvanisé	zS	416
103103004070339	30	1 960	517	872,2	Acier clair	sZ	445
103103003070339	30	1 960	517	872,2	Acier clair	zS	445
103103004270339	30	1 960	517	872,2	Acier galvanisé	sZ	445
103103003270339	30	1 960	517	872,2	Acier galvanisé	zS	445
103103004100339	30	2 160	517	950	Acier clair	sZ	445
103103003100339	30	2 160	517	950	Acier clair	zS	445
103103004300339	30	2 160	517	950	Acier galvanisé	sZ	445
103103003300339	30	2 160	517	950	Acier galvanisé	zS	445
103103104070339	31	1 960	552	931,3	Acier clair	sZ	475
103103103070339	31	1 960	552	931,3	Acier clair	zS	475
103103104270339	31	1 960	552	931,3	Acier galvanisé	sZ	475
103103103270339	31	1 960	552	931,3	Acier galvanisé	zS	475
103103104100339	31	2 160	552	1 014	Acier clair	sZ	475
103103103100339	31	2 160	552	1 014	Acier clair	zS	475
103103104300339	31	2 160	552	1 014	Acier galvanisé	sZ	475

103103103300339	31	2 160	552	1 014	Acier galvanisé	zS	475
103103204070339	32	1 960	589	992,3	Acier clair	sZ	506
103103203070339	32	1 960	589	992,3	Acier clair	zS	506
103103204270339	32	1 960	589	992,3	Acier galvanisé	sZ	506
103103203270339	32	1 960	589	992,3	Acier galvanisé	zS	506
103103204100339	32	2 160	589	1 081	Acier clair	sZ	506
103103203100339	32	2 160	589	1 081	Acier clair	zS	506
103103204300339	32	2 160	589	1 081	Acier galvanisé	sZ	506
103103203300339	32	2 160	589	1 081	Acier galvanisé	zS	506
103103304070339	33	1 960	626	1 055	Acier clair	sZ	538
103103303070339	33	1 960	626	1 055	Acier clair	zS	538
103103304270339	33	1 960	626	1 055	Acier galvanisé	sZ	538
103103303270339	33	1 960	626	1 055	Acier galvanisé	zS	538
103103304100339	33	2 160	626	1 149	Acier clair	sZ	538
103103303100339	33	2 160	626	1 149	Acier clair	zS	538
103103304300339	33	2 160	626	1 149	Acier galvanisé	sZ	538
103103303300339	33	2 160	626	1 149	Acier galvanisé	zS	538
103103404070339	34	1 960	665	1 120	Acier clair	sZ	572
103103403070339	34	1 960	665	1 120	Acier clair	zS	572
103103404270339	34	1 960	665	1 120	Acier galvanisé	sZ	572
103103403270339	34	1 960	665	1 120	Acier galvanisé	zS	572
103103404100339	34	2 160	665	1 220	Acier clair	sZ	572
103103403100339	34	2 160	665	1 220	Acier clair	zS	572

103103404300339	34	2 160	665	1 220	Acier galvanisé	sZ	572
103103403300339	34	2 160	665	1 220	Acier galvanisé	zS	572

Données techniques