

## Palan manuel à chaîne KITO série CB

## Informations du produit

Généralité : Appareil endurant et fiable de fabrication japonaise. Capacité jusqu'à 50 tonnes.

Carter double pour une meilleure protection contre la poussière et l'eau.

Carter de réducteur à l'épreuve des chocs extérieurs.

Mécanisme réducteur précis permettant une manipulation facile et en douceur.

Chaîne de charge nickelée nuance 100 (V) (1000 N/mm²) conformément à la norme 818-7.

Crochets à large ouverture, avec linguets de sécurité.

## En option :

- Bac à chaîne en toile résistante aux intempéries, recommandé pour les grandes hauteurs de levée.
- Limiteur de charge pour protéger l'utilisateur contre toute manoeuvre incorrecte de surcharge.

Marquage: CMU, CE et numéro de série

Finition: Peint

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Hauteur de levée m	Nb de brins	Chaîne de charge mm	Effort sur chaîne de manoeuvre max. kg	a mm	b mm n	_	e nm n	•	9			m mm	n mm m	p Po nm (I	
500100050300280	CB005	0,5	3	1	5,0 x 15,1	23,5	158	161	2,5 (	69	99 2	27 3	35,5 12	1 17	77	35 8	39	10
500100100300280	CB010	1	3	1	6,3 x 19,1	28,4	162	161	2,5	71	99 2	29 4	2,5 1	3 21,8	93	11 1	01 1	11,5
500100150300280	CB015	1,5	3	1	7,1 x 21,2	34,3	171	182	2,5	78 1	L12 3	34 4	7,5 19	5 26,5	106	47 1	19 1	14,5
500100200300280	CB020	2	3	1	8,0 x 24,2	35,3	182	202	3 8	87 1	L25 3	36	50 21	8 30	116	49 1	24	20
500100250300280	CB025	2,5	3	1	9,0 x 27,2	32,3	192	233	3 9	91 1	L43 4	10	53 24	3 33,5	127	53 1	36	27
500100300300280	CB030	3	3	2	7,1 x 21,2	35,3	171	235	3,1	78 1	L62 42	2,5	56 27	2 37,5	138	57 1	48	24
500100500300280	CB050	5	3	2	9,0 x 27,2	33,3	192	282	3,6	91 1	L94 46	6,5	63 34	5 47,5	161	67,5 1	72	41
500100750350280	CB075	7,5	3,5	3	9,0 x 27,2	34,3	192	373	4,2	91 2	253 72	2,5	85 47	5 63	231	97,5 2	75	63
500101000350280	CB100	10	3,5	4	9,0 x 27,2	35,3	192	438	4,2 1	.11 3	308 72	2,5	85 47	5 63	231	97,5 2	95	83
500101500350280	CB150	15	3,5	6	9,0 x 27,2	36,3	268	492	4,7 1	.19 3	337 8	30 1	L00 60	80	275	110 3	20 1	155
500102000350280	CB200	20	3,5	8	9,0 x 27,2	35,3 x 2	374	746	4,8 1	.87 3	373 8	31 1	L10 6	90	301	125 3	51 2	235
500103003500280	CB300	30	3,5	10	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-		-	-	-	- 3	310
500104000350280	CB400	40	3,5	14	9,0 x 27,2	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-		-	-	-	- 4	480
500105000350280	CB500	50	3,5	16	9,0 x 27,2	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-		-	-	-	- 6	640

## **Dimensions**

