



Palan manuel à chaîne KITO série CB

Informations du produit

Généralité : Appareil endurant et fiable de fabrication japonaise. Capacité jusqu'à 50 tonnes.

Carter double pour une meilleure protection contre la poussière et l'eau.

Carter de réducteur à l'épreuve des chocs extérieurs.

Mécanisme réducteur précis permettant une manipulation facile et en douceur.

Chaîne de charge nickelée nuance 100 (V) (1000 N/mm²) conformément à la norme 818-7.

Crochets à large ouverture, avec linguets de sécurité.

En option :

- Bac à chaîne en toile résistante aux intempéries, recommandé pour les grandes hauteurs de levée.
- Limiteur de charge pour protéger l'utilisateur contre toute manœuvre incorrecte de surcharge.

Marquage: CMU, CE et numéro de série

Finition: Peint

Coefficient de sécurité: 4:1

Réf.	Code CMU Tonnes	Hauteur de levée m	s mm	Ø chaîne de charge mm	Brins (#)	Traction de la chaîne pour le levage d'une charge complète daN	a	b	d	e	f	g	h	k	ℓ	m	n	p	Poids (kg)	Délai	
500100050300280CB005	0,5	3	35,5	5,0 x 15,1	1	23,5	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	15	
500100100300280CB010	1	3	42,5	6,3 x 19,1	1	28,4	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8	93	11	101	11,5	15	
500100150300280CB015	1,5	3	47,5	7,1 x 21,2	1	34,3	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	15	
500100200300280CB020	2	3	50,0	8,0 x 24,2	1	35,3	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	15	
500100250300280CB025	2,5	3	53,0	9,0 x 27,2	1	32,3	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5	127	53	136	27	15	
500100300300280CB030	3	3	56,0	7,1 x 21,2	2	35,3	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	15	
500100500300280CB050	5	3	63,0	9,0 x 27,2	2	33,3	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	15	
500100750350280CB075	7,5	3,5	85,0	9,0 x 27,2	3	34,3	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	15	
500101000350280CB100	10	3,5	85,0	9,0 x 27,2	4	35,3	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	15	
500101500350280CB150	15	3,5	100	9,0 x 27,2	6	36,3	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80	275	110	320	155	15	
500102000350280CB200	20	3,5	110	9,0 x 27,2	8	35,3 x 2	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90	301	125	351	235	15	
500103003500280CB300	30	35	125	9,0 x 27,2	10	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	15
500104000350280CB400	40	3,5	140	9,0 x 27,2	14	42,1 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	15
500105000350280CB500	50	3,5	155	9,0 x 27,2	16	48,0 x 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	15

Dimensions

