

Elingue ronde sans fin



Informations du produit

Généralité : Elingue ronde sans fin simple gaine. Fils et gaine 100 % polyester haute tenacité.

Etiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.

Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité (fils centraux et gaines).

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C.

Norme: EN 1492-2

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.	CMU Tonnes
340100100100200	1
340100100150200	1
340100100200200	1
340100100250200	1
340100100300200	1

340100100400200	1
340100100500200	1
340100100600200	1
340100200100200	2
340100200150200	2
340100200200200	2
340100200300200	2
340100200400200	2
340100200500200	2
340100200600200	2
340100300100200	3
340100300150200	3
340100300200200	3
340100300250200	3
340100300300200	3
340100300400200	3
340100300500200	3
340100300600200	3
340100400100200	4
340100400150200	4
340100400200200	4
340100400250200	4
340100400300200	4

340100400400200	4
-----------------	---

340100400500200	4
-----------------	---

340100400600200	4
-----------------	---

340100500100200	5
-----------------	---

340100500200200	5
-----------------	---

340100500300200	5
-----------------	---

340100500400200	5
-----------------	---

340100500500200	5
-----------------	---

340100500600200	5
-----------------	---

340100500800200	5
-----------------	---

340100600100200	6
-----------------	---

340100600200200	6
-----------------	---

340100600300200	6
-----------------	---

340100600400200	6
-----------------	---

340100600500200	6
-----------------	---

340100600600200	6
-----------------	---

340100600800200	6
-----------------	---

340100800200200	8
-----------------	---

340100800250200	8
-----------------	---

340100800300200	8
-----------------	---

340100800400200	8
-----------------	---

340100800500200	8
-----------------	---

340100800600200	8
-----------------	---

340100800800200	8
340100801000200	8
340101000100200	10
340101000200200	10
340101000300200	10
340101000400200	10
340101000500200	10
340101000600200	10
340101000800200	10
340101001000200	10

Dimensions

