Elingue en sangle plate type B2

Informations du produit

Elingue textile

Conception : Tissé à plat, élingue en sangle plate 2 bandes porteuses type B2. Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.
Étirement avec la charge de travail : 2-3%.
Tolérance de longueur : Longueur nominale (EWL) ±3%.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.
Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité
Marquage: Selon la norme, Les élingues sont fournies avec une étiquette bleue avec le symbole du producteur, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, marquage CE et une étiquette avec les instructions d'utilisation.
Plage de température d'utilisation: -40°C à +100°C
Norme: EN 1492-1
Attention: Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement). Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.	Longueur effective mètre(s)	CMU tonne(s)	Epaisseur mm	Couleur	Poids (kg)
341100100100240	1	1	30	Violet	0,2
341100100200240	2	1	30	Violet	0,4
341100100300240	3	1	30	Violet	0,6

341100100400240	4	1	30	Violet	0,8
341100100500240	5	1	30	Violet	1
341100100600240	6	1	30	Violet	1,2
341100100800240	8	1	30	Violet	1,6
341100200100240	1	2	60	Vert	0,4
341100200200240	2	2	60	Vert	0,8
341100200300240	3	2	60	Vert	1,2
341100200400240	4	2	60	Vert	1,6
341100200500240	5	2	60	Vert	2
341100200600240	6	2	60	Vert	2,4
341100200800240	8	2	60	Vert	3,2
341100201000240	10	2	60	Vert	4
341100300100240	1	3	90	Jaune	0,55
341100300200240	2	3	90	Jaune	1,1
341100300300240	3	3	90	Jaune	1,65
341100300400240	4	3	90	Jaune	2,2
341100300500240	5	3	90	Jaune	2,75
341100300600240	6	3	90	Jaune	3,3
341100300800240	8	3	90	Jaune	4,4
341100301000240	10	3	90	Jaune	5,5
341100400200240	2	4	120	Gris	1,6
341100400300240	3	4	120	Gris	2,4
341100400400240	4	4	120	Gris	3,2

341100400500240	5	4	120	Gris	4
341100400600240	6	4	120	Gris	4,8
341100400800240	8	4	120	Gris	6,4
341100401000240	10	4	120	Gris	8
341100500200240	2	5	150	Rouge	2
341100500300240	3	5	150	Rouge	3
341100500400240	4	5	150	Rouge	4
341100500500240	5	5	150	Rouge	5
341100500600240	6	5	150	Rouge	6
341100500700240	7	5	150	Rouge	7
341100500800240	8	5	150	Rouge	8
341100501000240	10	5	150	Rouge	10
341100501170240	11,7	5	150	Rouge	11,7
341100600200240	2	6	180	Marron	2,4
341100600300240	3	6	180	Marron	3,6
341100600400240	4	6	180	Marron	4,8
341100600500240	5	6	180	Marron	6
341100600600240	6	6	180	Marron	7,2
341100600800240	8	6	180	Marron	9,6
341100600920240	9,2	6	180	Marron	11,04
341100601000240	10	6	180	Marron	12
341100800300240	3	8	240	Bleu	5,1
341100800400240	4	8	240	Bleu	6,8

341100800500240	5	8	240	Bleu	8,5
341100800600240	6	8	240	Bleu	10,2
341100800700240	7	8	240	Bleu	11,9
341100800800240	8	8	240	Bleu	13,6
341100801000240	10	8	240	Bleu	17
341101000300240	3	10	300	Orange	6,75
341101000400240	4	10	300	Orange	9
341101000500240	5	10	300	Orange	11,25
341101000600240	6	10	300	Orange	13,5
341101000800240	8	10	300	Orange	18
341101001000240	10	10	300	Orange	22,5

Dimensions