Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Table élévatrice

Informations du produit



- Conformes à la directive 2006/42/CE
- Matériel industriel haut de gamme, table en acier, peinture époxy
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein, hauteur d'élévation jusqu'à 1618mm

Table manuelle : Levée de plateau commandée par pédale, descente proportionnelle par manette située en haut de l'arceau de poussée

Table semi-électrique : Moteur de 700W, élévation électrique par batterie de 12V/75Ah

... *En savoir plus*

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Table élévatrice

Données techniques

Réf.	Conception	Capacité kg	Poids (kg)
9021	Manuelle	150	41
9021	Manuelle	250	78
9021	Manuelle	500	118
9021	Manuelle	750	120
9021	Manuelle	1 000	137
9021	Partiellement électrique	300	140
9021	Partiellement électrique	500	148
9021	Manuelle	300	150
9021	Partiellement électrique	750	154
9021	Manuelle	500	160
9021	Manuelle	1 000	163
9021	Manuelle	800	165
9021	Manuelle	500	168
9021	Partiellement électrique	1 000	169
9021	Manuelle	500	175
9021	Partiellement électrique	800	176
9021	Partiellement électrique	300	183
9021	Partiellement électrique	500	198
9021	Partiellement électrique	500	215
9021	Partiellement électrique	500	220
9021	Partiellement électrique	1 000	225

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Table élévatrice

Modèle	Capacité (Kg)	Dimension table L x l (mm)	Hauteur d'élévation min/max (mm)	Hauteur du timon (mm)	Diamètre roues (mm)	Dimensions hors-tout L x l (mm)	Temps d'élévation/de descente (s)	Poids (Kg)	
Manuel	BS15	150	700x450	265/755	1000	100	450x950		41
	BS25	250	830x500	330/910	1100	125	500x1010		78
	BS50	500	1010x520	435/1000	1130	150	520x1185		118
	BS75	750	1010x520	442/1000	1130	150	520x1260		120
	BS100	1000	1010x520	445/950	1130	150	520x1260		137
	BS30D	300	1010x520	435/1585	1130	150	520x1260		150
	BS50D	500	1010x520	440/1575	1130	150	520x1260		168
	BS80D	800	1010x520	470/1410	1130	150	520x1275		165
	BS50LA	500	1525x620	400/1100	1130	150	620x1780		175
	BS50LB	500	1200x800	370/1190	1030	160	800x1390		160
	BS100L	1000	1200x800	425/1225	1080	200	800x1390		163
Semi-électrique	ES30	300	1010x520	450/950	1185		520x1185	15/06	140
	ES50	500	1010x520	450/950	1185		520x1185	15/06	148
	ES75	750	1010x520	480/950	1185		520x1260	15/06	154
	ES100	1000	1010x520	495/1600	1185		520x1260	15/06	169
	ES30D	300	1010x520	495/1618	1185		520x1260	15/06	183
	ES50D	500	1010x520	510/1460	1185		520x1260	15/06	198
	ES80D	800	1010x520	440/1150	1185		520x1260	15/06	176
	ES50LA	500	1525x620	430/1220	1185		620x1780	15/06	215
	ES50LB	500	1200x800	430/1220	1185		1200x800	15/06	220
	ES100L	1000	1200x800	130/1220	1185		1200x800	15/06	225

© Novembre 2026 - Tous droits réservés