

## Réa PA à rouleaux cylindriques

### Informations du produit

**Les réas présentés ici sont des modèles standards. N'hésitez pas à nous contacter pour des demandes de réas spécifiques.**

Fabriquées entièrement en polyamide, les réas PA avec rouleaux cylindriques sont légères et disponibles dans de nombreuses tailles.

**Attention:** Ces réas ne sont pas adaptées à toutes les conditions.



Réf.	Diamètre câble mm	∅ axe mm	Rayon de la rainure	Dia. poulie mm	Roulement	∅D2 mm mm	∅G mm mm	Rmm mm	∅D1 mm mm	∅D3 mm mm	Emm mm	Fmm mm	∅d mm mm	Poids (kg)
140101200270	13	50	7	300 / 260	SL04 5010PP	260	50	7	300	272	34	40	13	2,9
140101200271	13	60	7	325 / 285	SL04 5012PP	285	60	7	325	297	34	46	13	3,9
140101600270	16	65	8,5	400 / 352	SL04 5013PP	352	65	8,5	400	368	42	46	16	5,6
140101600271	16	80	8,5	400 / 352	SL04 5016PP	352	80	8,5	400	368	50	60	16	7,6
140101800270	18	90	10	460 / 400	SL04 5018PP	400	90	10	460	418	60	67	18	10,81
140101800272	18	160	10	460 / 400	SL04 160PP	400	160	10	460	418	72	80	18	13,54
140101800271	18	120	10	460 / 400	SL04 5024PP	400	120	10	460	418	72	80	18	14
140102100270	21	90	11,5	560 / 482	SL04 5018PP	482	90	11,5	560	503	62	67	21	14
140102100272	21	160	11,5	560 / 482	SL04 160PP	482	160	11,5	560	503	72	80	21	17,2
140102100271	21	120	11,5	560 / 482	SL04 5024PP	482	120	11,5	560	503	72	80	21	17,54
140102200270	22	90	12	596 / 528	SL04 5018PP	528	90	12	596	550	60	67	22	15
140102400270	24	120	13	596 / 528	SL04 5024PP	528	120	13	596	552	72	80	24	20,9
140102400271	24	120	13	596 / 528	SL04 160PP	528	120	13	596	552	72	80	24	22,1

## Dimensions

