

Élingue chaîne 4 brins - crochet de sécurité Grade 80

Informations du produit

Modèle: Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions: Ø 6-32 mm. **Norme**: EN 818-4

Attention! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: acier grade 80

Grade: 8

Réf.	CMU Tonnes
231300600000020	2,36
231300600050020	2,36
231300600100020	2,36
231300600150020	2,36
231300600200020	2,36
231300600250020	2,36
231300600300020	2,36
231300600350020	2,36

231300600400020	2,36
231300600500020	2,36
231300700000020	3,15
231300700050020	3,15
231300700100020	3,15
231300700150020	3,15
231300700200020	3,15
231300700250020	3,15
231300700300020	3,15
231300700350020	3,15
231300700400020	3,15
231300700500020	3,15
231300800000020	4,25
231300800050020	4,25
231300800100020	4,25
231300800150020	4,25
231300800200020	4,25
231300800250020	4,25
231300800300020	4,25
231300800350020	4,25
231300800400020	4,25
231300800500020	4,25
231301000000020	6,7

231301000050020	6,7
231301000100020	6,7
231301000150020	6,7
231301000200020	6,7
231301000250020	6,7
231301000300020	6,7
231301000350020	6,7
231301000400020	6,7
231301000500020	6,7
231301300000020	11,2
231301300050020	11,2
231301300100020	11,2
231301300150020	11,2
231301300200020	11,2
231301300250020	11,2
231301300300020	11,2
231301300350020	11,2
231301300400020	11,2
231301300500020	11,2
231301600000020	17
231301600050020	17
231301600100020	17
231301600150020	17

231301600200020	17
231301600250020	17
231301600300020	17
231301600350020	17
231301600400020	17
231301600500020	17
231301900000020	23,6
231301900050020	23,6
231301900100020	23,6
231301900150020	23,6
231301900200020	23,6
231301900250020	23,6
231301900300020	23,6
231301900350020	23,6
231301900400020	23,6
231301900500020	23,6
231302000000020	26,5
231302000050020	26,5
231302000100020	26,5
231302000150020	26,5
231302000200020	26,5
231302000250020	26,5
231302000300020	26,5

231302000350020	26,5
231302000400020	26,5
231302000500020	26,5
231302200000020	31,5
231302200050020	31,5
231302200100020	31,5
231302200150020	31,5
231302200200020	31,5
231302200250020	31,5
231302200300020	31,5
231302200350020	31,5
231302200400020	31,5
231302200500020	31,5
231302600000020	45
231302600050020	45
231302600100020	45
231302600150020	45
231302600200020	45
231302600250020	45
231302600300020	45
231302600350020	45
231302600400020	45
231302600500020	45

231303200000020	67
231303200050020	67
231303200100020	67
231303200150020	67
231303200200020	67
231303200250020	67
231303200300020	67
231303200350020	67
231303200400020	67
231303200500020	67