



Tendeur TR oeil / oeil

Informations du produit

Informations générales :

- Couleur : bleu
- Fourni avec des boulons écrous.
- Chargement en ligne droite uniquement.
- Avec filetage trapézoïdal.
- Charge de rupture = 5 x CMU.

En option :

- Autres couleurs ou galvanisé
- Autres terminaisons (veuillez nous contacter).
- Verrouillage
- Molette ou cliquet
- Autres dimensions

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Longueur int. corps mm	Filetage trapézoïdal	L min. mm	L max. mm.	A mm	Q mm	S mm	T mm	Poids (kg)	Délai
11.55410016033	1,6	167	22 x 5	349	516	240	23	22,5	20	2	15
11.55410020033	2	181	24 x 5	377	558	260	25	25	22	3	15
11.55410025033	2,5	215	28 x 5	411	626	280	27	27,5	25	5	15
11.55410031033	3,1	225	30 x 6	455	680	300	30	30	28	5	15
11.55410040033	4	232	32 x 6	474	706	320	33	32,5	30	6	15
11.55410050033	5	242	36 x 6	536	778	340	39	37,5	35	11	15
11.55410063033	6,3	270	44 x 7	579	849	380	42	42,5	40	12	15
11.55410080033	8	296	48 x 8	657	953	420	48	47,5	45	16	15
11.55410100033	10	306	52 x 8	714	1 020	460	52	55	50	23	15
11.55410126033	12,6	352	55 x 9	762	1 114	500	56	60	55	40	15
11.55410160033	16	366	65 x 10	860	1 226	540	65	65	60	55	15
11.55410200033	20	380	70 x 10	904	1 284	580	74	70	65	69	15
11.55410250033	25	402	75 x 10	972	1 374	620	78	75	70	72	15
11.55410315033	31,5	438	80 x 10	1 038	1 476	660	86	85	80	78	15
11.55410400033	40	464	90 x 10	1 186	1 650	695	96	95	90	136	15
11.55410500033	50	520	100 x 10	1 286	1 806	770	106	105	100	160	15
11.55410630033	63	564	110 x 10	1 406	1 970	845	116	115	110	220	15
11.55410800033	80	630	120 x 10	1 541	2 171	920	131	135	125	280	15
11.55411000033	100	720	130 x 10	1 662	2 382	995	146	148	140	370	15
11.55411250033	125	752	140 x 10	1 804	2 556	1 070	168	168	160	500	15
11.55411600033	160	880	160 x 10	2 028	2 908	1 220	188	190	180	725	15

Dimensions

