



Tendeur TR chape / oeil ovale

Informations du produit

Informations générales :

- Couleur : bleu
- Fourni avec des boulons écrous.
- Chargement en ligne droite uniquement.
- Avec filetage trapézoïdal.
- Charge de rupture = 5 x CMU.

En option :

- Autres couleurs ou galvanisé
- Autres terminaisons (veuillez nous contacter).
- Verrouillage
- Molette ou cliquet
- Autres dimensions

Coefficient de sécurité: 5.1

Réf.	CMU Tonnes	Longueur int. corps mm	Filetage trapézoïdal	L min. mm	L max. mm.	A mm	J mm	K mm	L mm	P mm	U mm	V mm	W mm	Poids (kg)
422100160150	1,6	167	22 x 5	417	584	240	16	26	58	20	55	22,5	23	3
422100200150	2	181	24 x 5	441	622	260	16	26	58	22	58	25	26	4
422100250150	2,5	215	28 x 5	523	738	280	20	32	72	24	73	27,5	30	6
422100310150	3,1	225	30 x 6	549	774	300	20	32	72	27	80	30	32	7
422100400150	4	232	32 x 6	607	839	320	25	40	94	30	86	32,5	35	9
422100500150	5	242	36 x 6	634	876	340	25	40	94	36	93	37,5	40	14
422100630150	6,3	270	44 x 7	724	994	380	30	45	108	39	108	42,5	45	20
422100800150	8	296	48 x 8	778	1 074	420	32	50	115	45	112	47,5	50	29
422101000150	10	306	52 x 8	832	1 138	460	36	60	125	48	115	55	60	30
422101260150	12,6	352	55 x 9	925	1 277	500	40	65	144	52	122	60	65	48
422101600150	16	366	65 x 10	1 007	1 373	540	45	70	163	60	130	65	70	55
422102000150	20	380	70 x 10	1 099	1 479	580	55	75	168	68	145	70	75	75
422102500150	25	402	75 x 10	1 177	1 579	620	60	80	192	72	160	75	80	94
422103150150	31,5	438	80 x 10	1 275	1 713	660	60	90	216	80	170	85	90	112

Dimensions

