



Tendeur TR oeil ovale / oeil

Informations du produit

Informations générales :

- Couleur : bleu
- Fourni avec des boulons écrous.
- Chargement en ligne droite uniquement.
- Avec filetage trapézoïdal.
- Charge de rupture = 5 x CMU.

En option :

- Autres couleurs ou galvanisé
- Autres terminaisons (veuillez nous contacter).
- Verrouillage
- Molette ou cliquet
- Autres dimensions

Coefficient de sécurité: 5:1

Réf.	CMU Tonnes	Longueur int. corps mm	Filetage trapézoïdal	L min. mm	L max. mm.	A mm	J mm	K mm	L mm	Q mm	S mm	T mm	Poids (kg)	Délai
422100160130	1,6	167	22 x 5	400	567	240	16	26	58	23	22,5	20	2	15
422100200130	2	181	24 x 5	424	605	260	16	26	58	25	25	22	3	15
422100250130	2,5	215	28 x 5	475	690	280	20	32	72	27	27,5	25	5	15
422100310130	3,1	225	30 x 6	505	730	300	20	32	72	30	30	28	6	15
422100400130	4	232	32 x 6	552	784	320	25	40	94	33	32,5	30	7	15
422100500130	5	242	36 x 6	585	827	340	25	40	94	39	37,5	35	12	15
422100630130	6,3	270	44 x 7	665	935	380	30	45	108	42	42,5	40	17	15
422100800130	8	296	48 x 8	724	1020	420	32	50	115	48	47,5	45	25	15
422101000130	10	306	52 x 8	790	1096	460	36	60	125	52	55	50	34	15
422101260130	12,6	352	55 x 9	875	1227	500	40	65	144	56	60	55	42	15
422101600130	16	366	65 x 10	965	1331	540	45	70	163	65	65	60	54	15
422102000130	20	380	70 x 10	1044	1426	580	55	75	168	74	70	65	71	15
422102500130	25	402	75 x 10	1119	1521	620	60	80	192	78	75	70	82	15
422103150130	31,5	438	80 x 10	1198	1636	660	60	90	216	86	85	80	86	15

Dimensions

