


## Elingue ronde sans fin

### Informations du produit



**Elingue ronde sans fin textile** fabriquée à partir de matériaux de haute qualité provenant d'Europe.

#### Caractéristiques de l'élingue :

- Elle dispose d'une grande polyvalence d'utilisation.
- Peut être utilisée pour soulever des matériaux sensibles aux dommages, tels que des tuyaux en cuivre, des sections en aluminium, etc.
- Haute résistance à l'humidité et aux contaminants, tels que la graisse et l'huile.

#### Recommandations d'utilisation :

- Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane.
- Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.
- Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

#### Recommandations pour le stockage :

- L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.
- Il ne faut jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

#### Informations complémentaires :

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** 100% PES, gaine unique, fils de polyester de haute qualité.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, Présence d'instructions sur l'étiquette. Le nombre de bandes noires présentes sur l'élingue indique sa CMU en tonnes.

**Norme:** EN 1492-2

**Note:** Code couleur associé à la CMU de l'élingue.

## Elingue ronde sans fin

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur
147963	0,5	1	Violet
147937	1	1	Violet
147944	1,5	1	Violet
147945	2	1	Violet
168934	2,5	1	Violet
147964	3	1	Violet
156645	4	1	Violet
165264	5	1	Violet
164337	6	1	Violet
170272	0,5	2	Vert
147946	1	2	Vert
156646	1,5	2	Vert
147947	2	2	Vert
147948	3	2	Vert
147949	4	2	Vert
156647	5	2	Vert
156648	6	2	Vert
147950	1	3	Jaune
147965	1,5	3	Jaune
147951	2	3	Jaune
156649	2,5	3	Jaune
147953	3	3	Jaune
147954	4	3	Jaune
156651	5	3	Jaune
156652	6	3	Jaune
170965	1	4	Gris
165070	1,5	4	Gris
147955	2	4	Gris
173208	2,5	4	Gris
147956	3	4	Gris
147957	4	4	Gris

## Elingue ronde sans fin

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur
165265	5	4	Gris
147966	6	4	Gris
168790	1	5	Rouge
147967	2	5	Rouge
147958	3	5	Rouge
147959	4	5	Rouge
147960	5	5	Rouge
156653	6	5	Rouge
169694	8	5	Rouge
170964	1	6	Marron
161407	2	6	Marron
165266	3	6	Marron
156654	4	6	Marron
170966	5	6	Marron
147961	6	6	Marron
161061	8	6	Marron
165267	2	8	Bleu
157081	2,5	8	Bleu
165268	3	8	Bleu
147968	4	8	Bleu
147969	5	8	Bleu
147970	6	8	Bleu
147971	8	8	Bleu
168888	10	8	Bleu
168789	1	10	Orange
164338	2	10	Orange
147972	3	10	Orange
147973	4	10	Orange
147974	5	10	Orange
147975	6	10	Orange
164336	8	10	Orange

## Elingue ronde sans fin

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur
160936	10	10	Orange
169478	1	12	Orange
179407	2	12	Orange
16591	3	12	Orange
178814	4	12	Orange
178815	5	12	Orange
43367	6	12	Orange
178176	8	12	Orange
101673	10	12	Orange
178920	1	15	Orange
108231	2	15	Orange
178603	3	15	Orange
8407	4	15	Orange
14686	5	15	Orange
177754	6	15	Orange
168522	8	15	Orange
178326	10	15	Orange
155705	1	20	Orange
178534	2	20	Orange
179098	3	20	Orange
178762	4	20	Orange
44423	5	20	Orange
167911	6	20	Orange
178947	8	20	Orange
179273	10	20	Orange
178828	1	25	Orange
142963	2	25	Orange
101718	3	25	Orange
145341	4	25	Orange
160938	5	25	Orange
177777	6	25	Orange

## Elingue ronde sans fin

### Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur
178793	8	25	Orange
43691	10	25	Orange
179400	1	30	Orange
179023	2	30	Orange
178264	3	30	Orange
178263	4	30	Orange
42772	5	30	Orange
178409	6	30	Orange
179272	8	30	Orange
100599	10	30	Orange
179401	1	35	Orange
178492	2	35	Orange
179402	3	35	Orange
166759	4	35	Orange
179403	5	35	Orange
179404	6	35	Orange
179405	8	35	Orange
179406	10	35	Orange