

Elingue ronde économique Extreema® avec âme en Dyneema®

Informations du produit



L'élingue ronde EXTREEMA® est une élingue ronde économique pour le levage de charges. La gaine en Polyester offre une bonne performance mais certains aspects doivent être pris en compte.

L'âme de cette élingue textile est en Dyneema®

Gaine adaptée jusqu'à 100 tonnes : Gaine orange en PES standard

Gaine adaptée plus de 100 tonnes : Gaine interne orange en PES standard et couvert d'une gaine robuste en PES.

Caractéristiques :

- Léger, flexible et facile à manipuler
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Durable
- CMU : 3t – 600t
- Longueur effective : 0,5m – 65m

Matériau: Polyester, Dyneema®

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-2

Note: Nous recommandons fortement l'usage d'un fourreau de protection.

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.

CMU
Tonnes

340500200300080

2

340500200350080	2
340500300350080	3
340500300300080	3
340500500100080	5
340500500200080	5
340500500400080	5
340500500600080	5
340500504000080	5
340501000200080	10
340501000400080	10
340501000800080	10
340501001000080	10
340501500100080	15
340501500500080	15
340501600380080	16
340502000100080	20
340502000510080	20
340502000800080	20
340502000970080	20
340502001000080	20
340502400910080	24
340502500750080	25
340503000500080	30

340503000300080	30
340504000040080	40
340504000270080	40
340504000490080	40
340504000520080	40
340504002000080	40
340505000200080	50
340506000300080	60
340508000150080	80
340508003500080	80