

## Elingue en sangle plate type B5

### Informations du produit



**Généralité :** Elingue en sangle plate à boucles métalliques, type B catégorie 5, à 2 bandes porteuses.

Elingue flexible constituée d'une seule longueur de sangle cousue.

Extrémités composées d'un anneau acier triangulaire mâle, et d'un anneau acier triangulaire femelle, catégorie 5.

**Étiquette :** PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Recommandation d'utilisation :** Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette. Ne jamais laisser la charge suspendue sans surveillance.

**Stockage :** L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

**Matériau :** 100 % polyester multi filament haute ténacité.

**Marquage :** Selon la norme, ID du fabricant, Charge Maximale d'Utilisation (CMU), longueur, marquage CE, numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

**Plage de température d'utilisation :** De -40°C à +100°C

**Norme :** EN 1492-1

**Note :** Anneaux arrondis pour les CMU 1T et 2T. Anneaux triangulaires pour les CMU supérieures

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Largeur sangle mm	Epaisseur mm	Couleur	Poids (kg)
341100100100160	1	1	30	6	Violet	0,85
341100100150160	1,5	1	30	6	Violet	1,15
341100100200160	2	1	30	6	Violet	1,25

341100100250160	2,5	1	30	6	Violet	1,35
341100100300160	3	1	30	6	Violet	1,45
341100100400160	4	1	30	6	Violet	1,65
341100100500160	5	1	30	6	Violet	1,85
341100100600160	6	1	30	6	Violet	2,05
341100100700160	7	1	30	6	Violet	2,25
341100100800160	8	1	30	6	Violet	2,45
341100100900160	9	1	30	6	Violet	2,65
341100101000160	10	1	30	6	Violet	2,85
341100150100160	1	1,5	50	6,1	Kaki	1,3
341100150150160	1,5	1,5	50	6,1	Kaki	1,75
341100150200160	2	1,5	50	6,1	Kaki	1,9
341100150250160	2,5	1,5	50	6,1	Kaki	2,05
341100150300160	3	1,5	50	6,1	Kaki	2,2
341100150400160	4	1,5	50	6,1	Kaki	2,5
341100150500160	5	1,5	50	6,1	Kaki	2,8
341100150600160	6	1,5	50	6,1	Kaki	3,1
341100150700160	7	1,5	50	6,1	Kaki	3,4
341100150800160	8	1,5	50	6,1	Kaki	3,7
341100150900160	9	1,5	50	6,1	Kaki	4
341100151000160	10	1,5	50	6,1	Kaki	4,3
341100200100160	1	2	60	6,5	Vert	1,9
341100200110160	1,1	2	60	6,5	Vert	2,09

341100200150160	1,5	2	60	6,5	Vert	2,5
341100200200160	2	2	60	6,5	Vert	2,7
341100200250160	2,5	2	60	6,5	Vert	2,9
341100200300160	3	2	60	6,5	Vert	3,1
341100200400160	4	2	60	6,5	Vert	3,5
341100200500160	5	2	60	6,5	Vert	3,9
341100200600160	6	2	60	6,5	Vert	4,3
341100200700160	7	2	60	6,5	Vert	4,7
341100200800160	8	2	60	6,5	Vert	5,1
341100200900160	9	2	60	6,5	Vert	5,5
341100201000160	10	2	60	6,5	Vert	5,9
341100250100160	1	2,5	75	7	Blanc	2,6
341100250150160	1,5	2,5	75	7	Blanc	3,28
341100250200160	2	2,5	75	7	Blanc	3,5
341100250250160	2,5	2,5	75	7	Blanc	3,73
341100250300160	3	2,5	75	7	Blanc	3,95
341100250400160	4	2,5	75	7	Blanc	4,4
341100250500160	5	2,5	75	7	Blanc	4,85
341100250600160	6	2,5	75	7	Blanc	5,3
341100250700160	7	2,5	75	7	Blanc	5,75
341100250800160	8	2,5	75	7	Blanc	6,2
341100250900160	9	2,5	75	7	Blanc	6,65
341100251000160	10	2,5	75	7	Blanc	7,1

341100300100160	1	3	90	7	Jaune	3,6
341100300150160	1,5	3	90	7	Jaune	4,42
341100300200160	2	3	90	7	Jaune	4,7
341100300250160	2,5	3	90	7	Jaune	4,97
341100300300160	3	3	90	7	Jaune	5,25
341100300400160	4	3	90	7	Jaune	5,8
341100300500160	5	3	90	7	Jaune	6,35
341100300600160	6	3	90	7	Jaune	6,9
341100300700160	7	3	90	7	Jaune	7,45
341100300800160	8	3	90	7	Jaune	8
341100300900160	9	3	90	7	Jaune	8,55
341100301000160	10	3	90	7	Jaune	9,1
341100400100160	1	4	120	7	Gris	5,1
341100400150160	1,5	4	120	7	Gris	6,3
341100400200160	2	4	120	7	Gris	6,7
341100400250160	2,5	4	120	7	Gris	7,1
341100400300160	3	4	120	7	Gris	7,5
341100400400160	4	4	120	7	Gris	8,3
341100400500160	5	4	120	7	Gris	9,1
341100400600160	6	4	120	7	Gris	9,9
341100400700160	7	4	120	7	Gris	10,7
341100400800160	8	4	120	7	Gris	11,5
341100400900160	9	4	120	7	Gris	12,3

341100401000160	10	4	120	7	Gris	13,1
341100500100160	1	5	150	7,5	Rouge	8,75
341100500150160	1,5	5	150	7,5	Rouge	10,25
341100500200160	2	5	150	7,5	Rouge	10,75
341100500250160	2,5	5	150	7,5	Rouge	11,25
341100500300160	3	5	150	7,5	Rouge	11,75
341100500400160	4	5	150	7,5	Rouge	12,75
341100500500160	5	5	150	7,5	Rouge	13,75
341100500600160	6	5	150	7,5	Rouge	14,75
341100500700160	7	5	150	7,5	Rouge	15,75
341100500800160	8	5	150	7,5	Rouge	16,75
341100500900160	9	5	150	7,5	Rouge	17,75
341100501000160	10	5	150	7,5	Rouge	18,75
341100600100160	1	6	180	7,5	Marron	10
341100600150160	1,5	6	180	7,5	Marron	11,8
341100600200160	2	6	180	7,5	Marron	12,4
341100600250160	2,5	6	180	7,5	Marron	13
341100600300160	3	6	180	7,5	Marron	13,6
341100600400160	4	6	180	7,5	Marron	14,8
341100600500160	5	6	180	7,5	Marron	16
341100600600160	6	6	180	7,5	Marron	17,2
341100600700160	7	6	180	7,5	Marron	18,4
341100600800160	8	6	180	7,5	Marron	19,6

341100600900160	9	6	180	7,5	Marron	20,8
341100601000160	10	6	180	7,5	Marron	22
341100800100160	1	8	240	8	Bleu	17
341100800150160	1,5	8	240	8	Bleu	19,55
341100800200160	2	8	240	8	Bleu	20,4
341100800250160	2,5	8	240	8	Bleu	21,25
341100800300160	3	8	240	8	Bleu	22,1
341100800400160	4	8	240	8	Bleu	23,8
341100800500160	5	8	240	8	Bleu	25,5
341100800600160	6	8	240	8	Bleu	27,2
341100800700160	7	8	240	8	Bleu	28,9
341100800800160	8	8	240	8	Bleu	30,6
341100800900160	9	8	240	8	Bleu	32,3
341100801000160	10	8	240	8	Bleu	34
341101000100160	1	10	300	8	Orange	23,5
341101000150160	1,5	10	300	8	Orange	26,88
341101000200160	2	10	300	8	Orange	28
341101000250160	2,5	10	300	8	Orange	29,12
341101000300160	3	10	300	8	Orange	30,25
341101000400160	4	10	300	8	Orange	32,5
341101000500160	5	10	300	8	Orange	34,75
341101000600160	6	10	300	8	Orange	37
341101000700160	7	10	300	8	Orange	39,25

341101000800160	8	10	300	8	Orange	41,5
341101000900160	9	10	300	8	Orange	43,75
341101001000160	10	10	300	8	Orange	46

## Données techniques

Anneau triangulaire mâle pour élingue plate Catégorie 5										
CMU (tonnes)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
Largeur de sangle (mm)	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
D (mm)	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
E (mm)	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
H (mm)	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250
Anneau triangulaire femelle pour élingue plate Catégorie 5										
CMU (tonnes)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Ø (mm)	12	14	16	18	20	23	26	28	32	35
D passage crochet (mm)	35	33	40	45	50	55	65	65	70	75
E (mm)	104	124	147	178	203	245	290	345	435	495
P (mm)	25	36	46	52	56	57	82	81	91	100
H (mm)	103	139	161	181	205	215	300	285	340	385

## Dimensions

