



## Manille lyre vissée CROSBY G209

### Informations du produit

- Axe vissé
- Les charges doivent être raisonnablement centrées sur les axes
- **Usure maximale admissible** : 5% du diamètre du corps ou de l'axe
- **Charge d'épreuve** : 2 fois la CMU
- Code de traçabilité intégré et certificat 3.1 sur demande

**Matériau:** Acier au carbone allié trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** -40° C à 204° C

**Finition:** Galvanisé à chaud.

**Norme:** EN 13889

**Coefficient de sécurité:** 6:1

**Grade:** 6

| Réf.         | CMU<br>tonne(s) | Dimension<br>inch | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | P<br>mm | Tolérance A +/- | Tolérance C +/- | Poids<br>(kg) |
|--------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 420100030190 | 0,33            | 3/16              | 10      | 6       | 22      | 5       | 15      | 14      | 25      | 37      | 4       | 29      | 5       | 1,5             | 1,5             | 0,03          |
| 420100050190 | 0,5             | 1/4               | 12      | 8       | 29      | 6       | 20      | 16      | 32      | 47      | 5       | 36      | 6       | 1,5             | 1,5             | 0,05          |
| 420100750190 | 0,75            | 5/16              | 14      | 10      | 31      | 8       | 21      | 19      | 37      | 53      | 6       | 43      | 8       | 1,5             | 3,3             | 0,09          |
| 420100100190 | 1               | 3/8               | 17      | 11      | 37      | 10      | 26      | 23      | 46      | 64      | 6       | 52      | 10      | 1,5             | 3,3             | 0,14          |
| 420100150190 | 1,5             | 7/16              | 19      | 13      | 43      | 11      | 30      | 27      | 52      | 74      | 8       | 60      | 11      | 1,5             | 3,3             | 0,17          |
| 420100200190 | 2               | 1/2               | 21      | 16      | 48      | 13      | 33      | 30      | 59      | 83      | 10      | 68      | 13      | 1,5             | 3,3             | 0,33          |
| 420100330190 | 3,25            | 5/8               | 27      | 19      | 60      | 16      | 43      | 38      | 74      | 106     | 11      | 85      | 18      | 1,5             | 6,4             | 0,62          |
| 420100480190 | 4,75            | 3/4               | 32      | 22      | 71      | 19      | 51      | 46      | 89      | 126     | 13      | 101     | 21      | 1,5             | 6,4             | 1,07          |
| 420100650190 | 6,5             | 7/8               | 37      | 25      | 84      | 22      | 58      | 53      | 103     | 148     | 13      | 114     | 25      | 1,5             | 6,4             | 1,64          |
| 420100850190 | 8,5             | 1                 | 43      | 30      | 96      | 25      | 68      | 60      | 119     | 167     | 14      | 130     | 27      | 1,5             | 6,4             | 2,28          |
| 420100950190 | 9,5             | 1 1/8             | 46      | 32      | 108     | 30      | 74      | 68      | 131     | 190     | 16      | 152     | 32      | 1,5             | 6,4             | 3,36          |
| 420101200190 | 12              | 1 1/4             | 52      | 36      | 119     | 33      | 83      | 76      | 146     | 210     | 18      | 165     | 35      | 1,5             | 6,4             | 4,31          |
| 420101350190 | 13,5            | 1 3/8             | 57      | 40      | 133     | 36      | 92      | 84      | 162     | 233     | 19      | 176     | 38      | 3,3             | 6,4             | 6,14          |
| 420101700190 | 17              | 1 1/2             | 60      | 42      | 146     | 39      | 99      | 92      | 176     | 254     | 21      | 189     | 41      | 3,3             | 6,4             | 7,8           |
| 420102500190 | 25              | 1 3/4             | 73      | 52      | 178     | 47      | 127     | 106     | 224     | 313     | 25      | 233     | 57      | 3,3             | 6,4             | 14,02         |
| 420103500190 | 35              | 2                 | 83      | 58      | 197     | 53      | 146     | 122     | 258     | 347     | 29      | 263     | 61      | 3,3             | 6,4             | 20,4          |
| 420105500190 | 55              | 2 1/2             | 105     | 71      | 267     | 69      | 184     | 148     | 324     | 455     | 35      | 335     | 80      | 6,4             | 6,4             | 38,9          |

## Dimensions

