



## Crochet à émerillon à linguet L322 AN

### Informations du produit

#### Informations générales :

- Crochet à émerillon avec linguet S-322.
- Indicateurs de déformation
- Indicateurs d'angle

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Marqué CE, Code, Grade, CE, nom du fabricant, indicateurs d'angle qui indiquent l'angle inclus maximum alloué entre deux brins suspendus dans un crochet

**Finition:** Peinture

**Attention:** Ne pas effectuer de rotations du crochet sous charge. Ce crochet sert uniquement à maintenir la charge en place et n'est pas conçu pour pivoter sous charge.

**Coefficient de sécurité:** 4:1

**Grade:** 8

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	L mm	O* mm	R mm	S mm	AA** mm	Poids (kg)	Délai
184	1,25	51	20,8	31,8	72,5	31,8	18,5	20,6	144	23,6	116	9,65	38,1	0,34	15
185	1,6	63,5	33,3	38,1	80	35,1	21,3	23,9	170	24,6	136	12,7	50,8	0,57	15
186	2,5	76	38,1	44,5	91	38,1	25,4	29,5	187	26,9	155	16	50,8	1,02	15
187	3,2	76	38,1	44,5	102	41,1	28,7	33,3	210	29,5	165	16	50,8	1,04	15
188	5,4	89	41,7	50,8	123	51	36,6	41,4	246	35,8	191	19,1	63,5	2,25	15
189	8	116	58	63,5	160	63,5	46	52,5	317	42,9	245	25,4	76,2	4,67	15
190	11,5	127	62	70	192	76	57	67	375	56,5	289	28,7	101	8,8	15
191	16	143	63	79	212	82,5	66	74,5	417	61	311	31,8	101	10,5	15
192	22	180	95,5	104	263	108	76	89	542	81	424	38,1	127	21,3	15
193	31,5	180	95,5	104	346	127	93	118	590	82,6	459	38,1	165	32	15

## Dimensions

