



## Manille Lyre HR boulonnée goupillée

### Informations du produit

- Acier allié, forgé, trempé et revenu.
- Conforme à l'US Federal Spec. RR-C-271.
- Livrée avec certificat 3.1 - Certificats DNV, Lloyds, ABS, BV... sur demande.

**Matériau:** Acier allié forgé, trempé et revenu.

**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** Peint/galvanisé.

**Norme:** EN 10204

**Coefficient de sécurité:** 5:1

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	X mm	Y mm	Poids (kg)	Délai
420112000300	120	89	95	150	380	200	238	420	416	617	110	15
420115000300	150	102	108	170	400	230	275	475	479	671	160	15
420120000300	200	120	125	180	500	260	290	520	530	813	235	15
420125000300	250	125	140	205	540	260	305	560	555	865	285	15
420130000300	300	130	150	205	600	305	305	570	565	958	340	15
420140000300	400	165	175	230	680	350	325	665	655	1 108	595	15
420150000300	500	180	185	255	700	370	350	720	710	1 158	685	15
420160000300	600	195	205	285	700	405	375	815	765	1 200	880	15
420170000300	700	205	217	310	700	435	400	860	810	1 231	980	15
420180000300	800	210	217	310	700	435	400	870	820	1 236	1 100	15
420190000300	900	220	230	330	700	465	420	910	860	1 268	1 280	15
420110000301	1 000	230	240	350	750	480	420	950	880	1 290	1 460	15

## Dimensions

