



## Crochet ROV à tige TYPE HK5

### Informations du produit

Crochet avec un corps hexagonal jusqu'à 80T.

**Matériau:** Acier allié trempé et revenu

**Marquage:** Selon la norme

**Finition:** Peint

**Norme:** EN 10204

**Coefficient de sécurité:** 4:1

Réf.	CMU Tonnes	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	Poids (kg)
420504001240	40	69	100	316	95	820	70	70	150	75	85	330	47
420505001240	50	76	112	343	106	850	80	78	162	85	100	350	62
420506301240	63	84	125	376	118	1 000	85	86	180	95	110	360	92
420508001240	80	97	140	418	132	950	100	86	200	106	120	290	111
420510001240	100	110	160	462	150	1 000	110	100	228	118	98	320	178
420512501240	125	132	180	509	170	1 050	124	110	260	132	106	280	249
420516001240	160	137	200	584	190	1 100	138	130	300	150	120	280	362
420520001240	200	167	224	648	212	1 200	160	130	350	170	136	280	496
420525001240	250	188	250	740	236	1 250	180	145	370	190	150	300	671
420530001240	300	205	280	825	265	1 320	190	160	405	212	160	300	790
420540001240	400	225	315	920	300	1 400	210	185	465	236	180	300	1 064

## Dimensions

