



Élingue chaîne 1 brin - crochet de sécurité Grade 120

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochet de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Acier grade 120

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 818-4

Attention: Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Réf.	CMU Tonnes
2506	2,36
250500700000010	2,36
250500700050010	2,36
250500700100010	2,36
250500700150010	2,36
250500700200010	2,36
250500700250010	2,36
250500700300010	2,36

250500700350010	2,36
-----------------	------

250500700400010	2,36
-----------------	------

250500700500010	2,36
-----------------	------

2506	3
------	---

250500800000010	3
-----------------	---

250500800050010	3
-----------------	---

250500800100010	3
-----------------	---

250500800150010	3
-----------------	---

250500800200010	3
-----------------	---

250500800250010	3
-----------------	---

250500800300010	3
-----------------	---

250500800350010	3
-----------------	---

250500800400010	3
-----------------	---

250500800500010	3
-----------------	---

2506	5
------	---

250501000000010	5
-----------------	---

250501000050010	5
-----------------	---

250501000100010	5
-----------------	---

250501000150010	5
-----------------	---

250501000200010	5
-----------------	---

250501000250010	5
-----------------	---

250501000300010	5
-----------------	---

250501000350010	5
-----------------	---

250501000400010

5

250501000500010

5

2506

8

250501300000010

8

250501300050010

8

250501300100010

8

250501300150010

8

250501300200010

8

250501300250010

8

250501300300010

8

250501300350010

8

250501300400010

8

250501300500010

8