



Élingue chaîne 3 brins - crochet de sécurité Grade 120

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets avec linguet à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 7-13 mm

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Acier grade 120

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Réf.

CMU
Tonnes

2512

5

251100700000020

5

251100700050020

5

251100700100020

5

251100700150020

5

251100700200020

5

251100700250020

5

251100700300020	5
251100700350020	5
251100700400020	5
251100700500020	5
2512	6,3
251100800000020	6,3
251100800050020	6,3
251100800100020	6,3
251100800150020	6,3
251100800200020	6,3
251100800250020	6,3
251100800300020	6,3
251100800350020	6,3
251100800400020	6,3
251100800500020	6,3
2512	10,6
251101000000020	10,6
251101000050020	10,6
251101000100020	10,6
251101000150020	10,6
251101000200020	10,6
251101000250020	10,6
251101000300020	10,6

251101000350020	10,6
-----------------	------

251101000400020	10,6
-----------------	------

251101000500020	10,6
-----------------	------

2512	17
------	----

251101300000020	17
-----------------	----

251101300050020	17
-----------------	----

251101300100020	17
-----------------	----

251101300150020	17
-----------------	----

251101300200020	17
-----------------	----

251101300250020	17
-----------------	----

251101300300020	17
-----------------	----

251101300350020	17
-----------------	----

251101300400020	17
-----------------	----

251101300500020	17
-----------------	----