



Élingue chaîne 4 brins - crochet de sécurité Grade 120

Informations du produit

Modèle : Maille de tête à une extrémité et crochets de sécurité à l'autre extrémité. D'autres compositions sont également disponibles.

Dimensions : Ø 7-13 mm.

Attention ! Ne pas soumettre à des traitements thermiques.

Matériau: Acier grade 120

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 818-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 12

Réf.	CMU Tonnes
2514	5
251300700000010	5
251300700050010	5
251300700100010	5
251300700150010	5
251300700200010	5
251300700250010	5

251300700300010

5

251300700350010

5

251300700400010

5

251300700500010

5

2514

6,3

251300800000010

6,3

251300800050010

6,3

251300800100010

6,3

251300800150010

6,3

251300800200010

6,3

251300800250010

6,3

251300800300010

6,3

251300800350010

6,3

251300800400010

6,3

251300800500010

6,3

2514

10,6

251301000000010

10,6

251301000050010

10,6

251301000100010

10,6

251301000150010

10,6

251301000200010

10,6

251301000250010

10,6

251301000300010

10,6

251301000350010	10,6
-----------------	------

251301000400010	10,6
-----------------	------

251301000500010	10,6
-----------------	------

2514	17
------	----

251301300000010	17
-----------------	----

251301300050010	17
-----------------	----

251301300100010	17
-----------------	----

251301300150010	17
-----------------	----

251301300200010	17
-----------------	----

251301300250010	17
-----------------	----

251301300300010	17
-----------------	----

251301300350010	17
-----------------	----

251301300400010	17
-----------------	----

251301300500010	17
-----------------	----