

CAHIER DES CHARGES

PALANS ÉLECTRIQUES À CHÂÎNE ET À CÂBLES

VOTRE BESOIN :

- Fréquence en nombre d'utilisation : Par jour Par semaine Par an
- Temps de fonctionnement par jour : 0h15-0h30 0h30-1h00 1h00-2h00 2h00-4h00 4h00-8h00 8h00-16h00
- Etat de sollicitation de l'appareil : Léger Moyen Lourd Très lourd
- A combien de % de la CMU le palan est-il utilisé ?
- Contrainte de hauteur perdue Oui Non
 - o Si oui, quelle est la hauteur perdue en mm ?
- Domaine d'utilisation : Intérieure Extérieure
- Hauteur de levée en mètres :
- Environnement : Poussière Humidité ATEX Autres :
- Température ambiante en C° :
- Classe FEM (si connue) :

CHOIX DU PALAN :

- Type de palan : A chaîne A câble
- CMU en tonnes :
- Vitesse de levage : 1 vitesse 2 vitesses
- Fixation du palan : A œil A crochet

CHOIX DE L'ALIMENTATION :

- Alimentation : Monophasée Triphasée
- Guirlande d'alimentation ? Oui Non
 - o Si oui, quelle sera la portée ?

CHOIX DES OPTIONS :

- Type de commande ? Boite à bouton Radio commande
 - o Si boite à bouton, quelle hauteur de commande (m) ?
- Options souhaitées : Chaîne inox Tropicalisation Classe de protection élevée (IP66)
 - Capotage spécifique Autres :

CHOIX DU CHARIOT :

- Quel chariot souhaitez-vous ? A poussée Avance par chaîne électrique Pas de chariot
 - o Si avance par chaîne, quelle est la hauteur de chaîne de manœuvre ?
 - o Si chariot électrique, quelle est la hauteur de la boite à bouton ?
 - o Si chariot électrique, quel type de vitesse de direction ? 1 vitesse 2 vitesses
 - o Si chariot, quelle est la largeur de fer ?